

七牛云 OSS 用户使用手册

温馨提示：如果您实在配置不上，请联系开发者平安网络免费为您配置，开发者联系 QQ：527340870

郑重声明：为您写这份手册的人是：DZ 插件资深开发者、DZW 开发团队成员，DZW 开发团队卓越领导人 Monkey 的心腹爱将，万千站长的心上人平安网络大神。

倾力推荐：DZW 的 OSS 功能最好搭配平安网络的插件[平安超级上传]使用，可以实现 OSS 直传，不受 DZW 上传上限限制，单个文件可达 10GB，并且提供 QQ 截图上传、图片压缩、一键插多图等超值实用功能，详情请见：

https://addon.dismall.com/plugins/dzw_boan_h5upload.html


郑重承诺：如果您购买[平安超级上传]插件，可以要求开发者平安网络为您配置所有 OSS 相关，包括防盗链，CDN，水印图片设置等。简而言之就是三包：“包配置、包使用、包教学”，不管您有多白。

本手册阅读方法：为了保证您能看清楚图片，请您按住 Ctrl+鼠标滚动，把视图比例调至 150%以上再阅读。

一、获取密钥

七牛密钥即 **Access Key ID** 和 **Access Key Secret**, OSS 插件需要依靠这组密钥才能访问 OSS，获取方式如下：

登录七牛云控制台，在首页点击头像，选择下面的【密钥管理】，如下图所示



进入密钥页面后，可创建密钥，也可以使用已有密钥

个人中心 > 密钥管理

信息

密钥管理

安全设置

提醒设置

操作日志

一个账号最多拥有两对密钥(Access/Secret Key)；更换密钥时，请创建第二个密钥；删除密钥前须停用；出于安全考虑，建议您定期性地更换密钥。您可以查看更多 [安全使用密钥建议](#)。

创建时间	AccessKey/SecretKey	状态	操作
2020-09-13	<div><div>AK: sjpAhcHyy8KgGbu_6X43rcjckVPuSAiD4801n8U</div><div>SK: <div>显示</div></div></div>	使用中	<div>停用</div>

创建密钥

然后将 **AK** 和 **SK** 复制到插件后台页面相关文本框中

上传设置

基本设置

远程附件

论坛附件

空间附件

门户附件

启用远程附件:

☐ 平台云存储

☒ 对象存储

☐ FTP

选择 OSS 服务商:

☐ 阿里云 OSS

☐ 华为云 OBS

☒ 七牛云 OSS

☐ 腾讯云 COS

请选择您的 OSS 服务商

七牛云对象存储, [注册地址](#)

OSS EndPoint: 和阿里云类似, 示例: s3-cn-south-1.qiniucs.com;

Bucket 域名: 在 OSS 后台确认 Bucket 的所在地域;

Access Key ID:

请填写 OSS 的 Access Key ID

Access Key Secret:

m*****W


请填写 OSS 的 Access Key Secret

温馨提示：密钥是操作 OSS 的凭据，至关重要，不可轻易泄露，以免造成重大财产损失，切记！


二、填写 Bucket 相关参数

创建 Bucket 后，我们就可以把 Bucket 的相关参数复制到插件后台的对应文本框中。

点击下图所示按钮，进入 Bucket 界面



选择空间管理



选择相关 Bucket



复制 Bucket 名到插件后台 **OSS Bucket** 框中



Access Key Secret:

m*****W


请填写 OSS 的 Access Key Secret

OSS Bucket:

test

请填写 OSS 的 Bucket

点击 S3 域名，复制 Endpoint（区域节点）到 **OSS EndPoint** 框中



Access Key Secret:

m*****W

请填写 OSS 的 Access Key Secret

OSS Bucket:

test

请填写 OSS 的 Bucket

OSS EndPoint:

s3-cn-south-1-qiniucs.com

请填写 OSS 的 EndPoint

根据 OSS 的存储地域，填写插件后台的 **Bucket** 域名框。要注意不同的地域需要填写不同的网址，具体如下：

华东:https://upload.qiniup.com

华北:https://upload-z1.qiniup.com

华南:https://upload-z2.qiniup.com

北美: <https://upload-na0.qiniup.com>

东南亚:https://upload-as0.qiniup.com

华东-浙江 2:https://upload-cn-east-2.qiniup.com

例如：OSS 存储区域是华南



则插件后台框中填写 <https://upload-z2.qiniup.com>

OSS Bucket:

test 请填写 OSS 的 Bucket

OSS EndPoint:

s3-cn-south-1-qiniucs.com 请填写 OSS 的 EndPoint

Bucket 域名:

<https://upload-z2.qiniup.com> 请填写 OSS 的 域名

把 OSS 访问的 CDN 网址填写到 **OSS 访问网址**框中，如下图

[空间管理](#) / 空间概览

xsyt

存储区域: 华南 存储量: 215.45 MB 对象数: 657 访问控制: 公开 空间类型: 自有空间

空间概览

文件管理

域名管理

图片样式

转码样式

空间设置

CDN 加速域名

域名	协议	类型	状态
www.sxtzks.com	HTTPS	普通域名	成功

OSS Bucket:

test

请填写 OSS 的 Bucket

OSS EndPoint:

s3-cn-south-1-qiniucs.com

请填写 OSS 的 EndPoint

Bucket 域名:

https://upload-z2.qiniup.com

请填写 OSS 的 域名

OSS 访问网址:

<https://www.sxtzks.com>

请填写 OSS 访问网址, 可以是自定义域名也可以是 Bucket 外网域名

最后点击【测试 OSS】按钮, 提示通过则配置结束。

pingan.discuz.s1.witframe.cn 显示

远程附件设置一切正常

确定

注意事项:

Bucket 空间必须为公共, 不可以为私有, 插件算法确保公有空间数据不会被盗刷盗下。